

君津市民文化ホール 舞台備品表 (大ホール)

名 称		数 量	備 考	名 称		数 量	備 考
所作台	本舞台用	29枚		地絣	黒	1枚	
	花道用	2枚			グレー	1枚	
	花道用(変形)	1枚		紗幕	黒	1枚	
	開丁場	1枚			白	1枚	
	揚幕	1式		紅白幕		1組	
	化粧框	5本		浅黄幕		1組	
	化粧框(変形)	2本		毛せん	緋	12枚	1間×2間
平台	6尺×6尺	20枚	4寸高	長座布団	赤	12枚	
	4尺×6尺	20枚	↓	高座用座布団	赤	1枚	
	3尺×6尺	26枚	↓		紫	1枚	
	2尺×6尺	10枚	↓		青	1枚	
	3尺×3尺	1枚	↓		灰	1枚	
	ひな壇用変形	5組 10枚	↓	上敷ござ	長	10本	900×18000
			短		10本	900×3600	
箱足	小	80個	1尺×1尺×6寸	演台		1式	花台1対
	大	10個	1尺7寸×1尺×6寸	司会者台		1台	
木台		50個	3寸角・1尺幅	ステージ階段		2台	
開き足(高足)	6尺幅	15台	2尺8寸高用	国旗		1枚	板張り
	4尺幅	13台	↓	市旗		1枚	板張り
	3尺幅	13台	↓	指揮者台		1台	2段組み
開き足(中足)	6尺幅	7台	2尺1寸高用	指揮者用譜面台	合唱用	1台	キャスター付き
	4尺幅	18台	↓		オーケストラ用	1台	
	3尺幅	13台	↓	演奏者用譜面台	座奏用	50台	
ツカミ金具		70個			立奏用	70台	
ひな壇用ケコミ	6尺×7寸	22枚		譜面灯		50台	
	3尺×7寸	3枚		コントラバス用椅子		7脚	
	6尺×1尺4寸	48枚		大太鼓		1式	専用台付き
	4尺×1尺4寸	2枚		高所作業台		1台	
人形立て	14本		脚立	270cm	1台		
木支木	20本			180cm	1台		
金支木	10本			90cm	1台		
ガチ	115個		大ホール・中ホール共用備品				
振り竹	1式		グラウンドピアノ	スタインウェイ	2台	D274	
松羽目	1式	幕・第8吊物バトンに常設		ヤマハ	1台	CF	
竹羽目	1式		マルチメディアプロジェクター		1台	EPSON・EMP-7800	
金屏風	1双		可搬スクリーン		1枚	3m×4m・リア投影可	
雪かご	2個						
めくり台	1台						

【 一文字幕・袖幕類 】

名 称	幕サイズ (W×H/mm)			吊り物バトンとして使用する場合					
				バトン長 (mm)	バトン経 (mm)	厚さ (mm)	バトン飛び切り高 (mm)	最大荷重 (kg)	現在荷重(幕分) (kg)
第1一文字幕	23550	×	4000	23550	47	2	18850	300.0	241.0(67.5)
第2一文字幕	19570	×	3500	19570	47	2	18850	428.0	219.0(45.0)
第3一文字幕	19570	×	3000	19570	47	2	18850	428.0	211.5(37.5)
第4一文字幕	19570	×	3000	19570	47	2	18850	428.0	211.5(37.5)
第5一文字幕	19570	×	3000	19570	47	2	18850	428.0	211.5(37.5)
第1袖幕	5400	×	12080	—	—	—	—	—	—
第2袖幕	3530	×	10600	—	—	—	—	—	—
第3袖幕	4330	×	11100	—	—	—	—	—	—
第4袖幕	4280	×	10110	—	—	—	—	—	—
第1引き割り幕	21500	×	10120	—	—	—	—	—	—
第2引き割り幕	21500	×	10120	—	—	—	—	—	—

※ 袖幕のバトンは上下分割(吊り物バトンとしての使用不可)

【 吊り物バトン 】

名 称	バトン長 (mm)	バトン経 (mm)	厚さ (mm)	バトン飛び切り高 (mm)	最大荷重 (kg)	現在荷重 (kg)	残り荷重 (kg)	備 考
第1吊り物バトン	19570	47	2	18850	428.0	174.0	254.0	
第2吊り物バトン	19570	47	2	18850	428.0	174.0	254.0	
第3吊り物バトン	19570	47	2	18850	428.0	174.0	254.0	
第4吊り物バトン	19570	47	2	18850	428.0	174.0	254.0	
第5吊り物バトン	19570	47	2	18850	428.0	174.0	254.0	
第6吊り物バトン	19570	47	2	18850	428.0	174.0	254.0	
第7吊り物バトン	19570	47	2	18850	428.0	174.0	254.0	
第8吊り物バトン	19570	47	2	18850	428.0	219.0	209.0	松羽目(幕/45kg)常設
第9吊り物バトン	19570	47	2	18850	428.0	174.0	254.0	
第10吊り物バトン	19570	47	2	18850	428.0	174.0	254.0	
第11吊り物バトン	19570	47	2	18850	428.0	174.0	254.0	
第12吊り物バトン	19570	47	2	18850	428.0	174.0	254.0	
第1天井反射板	19300	41	2	10670	100.0	0.0	100.0	仮設/延長パイプ使用
第2天井反射板	16600	41	2	10910	100.0	0.0	100.0	仮設/延長パイプ使用

※ 第2天井反射板の延長パイプ部分の経は33mm

【 照明 】

名 称	バトン長 上/下(mm)	バトン経 上/下(mm)	厚さ (mm)	バトン飛び切り高 下(mm)	最大荷重 (kg)	現在荷重 (kg)	(常設灯体分荷重) (kg)	実質残り荷重 (kg)
フロセニアムサスペンションライト	16440/16440	47/41	2	10520	532.0	464.4	150.4	67.6
第1サスペンションライト	19570/18480	47/41	2	10980	858.0	700.3	242.3	150.0
第2サスペンションライト	19570/18480	47/41	2	10900	858.0	683.6	225.6	165.0
第3サスペンションライト	19570/18480	47/41	2	10900	728.0	673.6	225.6	52.5
第4サスペンションライト	19570/18480	47/41	2	10980	728.0	547.6	99.6	180.0
第1ボーダーライト	19570	47	2	11400	699.0	345.0	—	142.5
第2ボーダーライト	19570	47	2	11400	699.0	345.0	—	142.5
第3ボーダーライト	19570	47	2	11400	699.0	345.0	—	142.5
アップーホリゾンライト	20060/20060	47/41	2	10000	608.0	524.2	—	83.5

※ 実質残り荷重は常設灯体・鎮枠を考慮した数値

【 その他 】

舞台開口部のサイズ	間口：18000 高さ：9000	操作盤の位置	上手前
袖幕を締め切った時の最小間口	15000	綱元の位置	上手袖
スノコまでの高さ	20780	平台・開き足等の保管場所	奈落
客席床面から舞台面までの高さ	860	箱馬・木台の保管場所	下手袖
框から1階客席最奥までの距離	28000	鎮1枚の重さ	7.5 kg
搬入口(下手奥)のサイズ	間口：2950 高さ：3000	奈落用搬入迫り(上手奥)のサイズ	4000×3000

※ 各サイズの単位はmm

【 距 離 】

名 称	框=0 (mm)	前との差 (mm)	第1 級帳=0 (mm)	第2 級帳=0 (mm)	備 考
プロセニウムサスペンションライト	290	—	-1510	-1710	電動
第1 級帳	1800	1510	0	-200	電動/昇降13秒固定
第2 級帳	2000	200	200	0	電動/昇降13秒固定
引き割り級帳	2200	200	400	200	
暗転幕	2500	300	700	500	
第1 吊り物バトン	2790	290	990	790	
第1 ー文字幕	2940	150	1140	940	
第1 袖幕	3210	270	1410	1210	
第1 ボーダーライト	3420	210	1620	1420	
第1 サスペンションライト	3840	420	2040	1840	
第2 吊り物バトン	4230	390	2430	2230	
第3 吊り物バトン	4430	200	2630	2430	
第2 袖幕	4630	200	2830	2630	
第1 天井反射板	5680	1050	3880	3680	電動/仮設バトン有り(100Kgまで)
第2 ー文字幕	5920	240	4120	3920	
第1 引き割り幕	6220	300	4420	4220	
第2 ボーダーライト	6420	200	4620	4420	
第2 サスペンションライト	6930	510	5130	4930	
第4 吊り物バトン	7370	440	5570	5370	
常設スクリーン	7840	470	6040	5840	電動
第3 ー文字幕	8370	530	6570	6370	
第5 吊り物バトン	8710	340	6910	6710	
第3 袖幕	8900	190	7100	6900	
第3 ボーダーライト	9190	290	7390	7190	
第3 サスペンションライト	9600	410	7800	7600	
第6 吊り物バトン	10090	490	8290	8090	
第2 天井反射板	11200	1110	9400	9200	電動/仮設バトン有り(100Kgまで)
第4 ー文字幕	11580	380	9780	9580	
第7 吊り物バトン	11810	230	10010	9810	
第2 引き割り幕	12070	260	10270	10070	
第4 サスペンションライト	12640	570	10840	10640	
正面反射板	13150	510	11350	11150	電動
第5 ー文字幕	13940	790	12140	11940	
第8 吊り物バトン	14230	290	12430	12230	松羽目(幕物/45Kg) 常設
第9 吊り物バトン	14580	350	12780	12580	
第4 袖幕	14780	200	12980	12780	
アッパーホリゾンライト	15050	270	13250	13050	
第10 吊り物バトン	15540	490	13740	13540	
第11 吊り物バトン	16030	490	14230	14030	
第12 吊り物バトン	16540	510	14740	14540	
大黒幕	17120	580	15320	15120	
ホリゾン幕	17290	170	15490	15290	

※ 距離はバトンの中心を基準に測定(幕類・灯体の厚みは考慮されていない数値です。)