



君津市民文化ホール（中ホール） 照明基本セット



君津市民文化ホール 舞台照明設備構成表 (中ホール)

平成19年3月現在

松村電機製 F153 設備総容量 100KVA 負荷回路79回路
 60CH×3段プリセット 1000シーン記憶装置 SUB20本
 エフェクト機能あり COMOS・JASCI データー保存可能
 仮設電源 下手袖 3相4線 100V150A
 3相3線 200V100A

UH	500Wハロゲン	1色10灯8インチ 4色 (72・59・22・40)	後コンセント	C型30A 3回路
LH	300Wハロゲン	1色14灯8インチ 4色 (72・59・22・40)		
2SUS	C型20Aコンセント×24個付 1000Wハロゲン コンセントボックス	1回路 3KW 12回路 FX-8M×9台 CX-8S×8台 C型60Aコンセント×2個付 (直1回路)	上手フロアコンセント	C型30A 6回路
1SUS	C型20Aコンセント×24個付 1000Wハロゲン コンセントボックス	1回路 3KW 12回路 天井反射板 切替 3回路 300Wハロゲン×21灯 FX-8M×9台 CX-8S×9台 C型60Aコンセント×2個付 (直1回路)	下手フロアコンセント	C型30A 6回路
Bo	150W	1色13灯4インチ 4色 (W・W・72・78)	舞台袖 (上・下) DMX信号 コネクタボックス	C型60Aコンセント×2個付 (直1回路) DMX信号入力コネクタ×2個付 DMX信号出力コネクタ×2個付
FR 上・下	3台2色 単独2台 4回路 1000Wハロゲン	C型20Aコンセント [片側] CX-8M×8台	フットライト	埋め込み型C型20Aコンセント 60W1色18灯4インチ 4色 4回路
CL	6台3色 単独2台 8回路 1000Wハロゲン	C型20Aコンセント CX-8M×20台	客席ウォールコンセント 上・下	C型30A [片側] 直回路 2回路
			ピアノ用サス	1000Wハロゲン CX-8M×1台
			センターフォロースポット	1000W クセノン サンビーム×2台

君津市民文化ホール照明備品表 (中ホール)

平成28年8月現在

項目	仕様		数量			
スポットライト	300w 凸レンズ	SX-300B	1			
	500w ハロゲン 平凸レンズ	CI-6H	9			
	500w ハロゲン フレネルレンズ	FI-6H	6			
	1000w ハロゲン 平凸レンズ	CI-8H	14			
	1000w ハロゲン フレネルレンズ	FI-8H	15			
効果機類	1000w プロジェクタースポット	PI	3			
	ディスクマシン 種板 雨・雪・雲・桜(桜のみ1枚)	MDE	各2			
	ディスクマシン (DMX制御) 種板 雨・雪・雲・紅葉・水泡	DE-II	各2			
	芯なしマシン	MCE	2			
	ハイカットパターンアダプター	HA	3			
	先玉レンズ OL-4・6・8	LO	各2			
	箱波	NAE	2			
	オーロラマシン	DF-4	1			
	ファイヤーマシン	FE-2	1			
	ミラーホール Φ450mm 吊タイプ		1			
	センターフォロースポット	1000w ケセソ	サンビーム	2		
	大・中ホール共用機材	PARライト	ミニハ	500w W球	PL-5	8
				N球		12
Par64			500w	N球	トーマス	8
				N球	松村	10
			1000w	N球	トーマス	16
				N球	松村	12
1000w M球		松村	8			
ITO		650w ITO (本体)			12	
		ダブルセンタレスマシン		NCD-CI	4	
		マシン操作ボックス		MCBX-CI	1	
		リモートスイッチボックス		RCBX-CI-1	1	
		アイリスシャッター		IS50-CI	10	
ソースフォー		650w ETCソースフォー			24	
		チューブレンズ	19°		6	
			26°		10	
			36°		6	
			50°		10	
		アイリスシャッター (ZOOMと兼用)			10	
ソースフォー ZOOM		750w ETCソースフォー ZOOM 15° ~30° (ヨーク付)			6	
		750w ETCソースフォー ZOOM 15° ~30° (アーム付)			8	
		アイリスシャッター (ソースフォーと兼用)			10	
ミニブルトライト		M球	MB-2	4		
ストロボ		150w × 2灯用 リモコン付ハッチ不可		ME-150-2	1	
		シングルタイプ		KM-14	2	
ミラーホール		Φ450mm 吊タイプ 速度可変型		MB-S	1	
		240 × 400mm 置タイプ 速度可変型			1	
星球 (電球1本1個 3m × 10・4m × 9・5m × 19)				HS-101	1	

項目	仕様		数量	
バンドア	6インチ	BD-6	5	
	8インチ	BD-8	8	
シャッター	6インチ	IS-6	4	
	8インチ	IS-8	4	
スタント	ベーススタント	SP-R	20	
	ロースタント	(下手螺旋階段下)	SP-2-S	4
			SP-2-S	4
	スタント	丸ベース キャスター付	SP-2	10
		SB-3N	4	
ハンガー	ハンガー	BH-C	50	
	ロングハンガー	HY	5	
	三連アーム	SA	5	
延長コード	30C-30C	1m	4	
		5m	11	
		10m	12	
	20C-20C	0.5m	6	
		1m	10	
		5m	5	
		10m	6	
	30C-20C	1m	5	
		5m	11	
		10m	13	
	30C-30C	二又	1	
	20C-20C	二又	20	
	30C-20C	二又	10	
	20C-平		8	
	平-20C		7	
	平-平	シングル タイプ	3	
			1	
30C-60C	ショート	1		
60C-30C	ショート	2		
60C-60C	2m	4		

R

1	BL-1	20
2	BL-2	20
3	BL-3	20
4	BL-4	20
13	1SL-9	30
14	1SL-10	30
15	1SL-11	30
16	1SL-12	30
25	2SL-9	30
26	2SL-10	30
27	2SL-11	30
28	2SL-12	30
37	CL-1	30
38	CL-2	30
39	CL-3	30
40	CL-4	10
49	FC-上5	30
50	FC-上6	30
51	FC-下1	30
52	FC-下2	30
61	後C-1	30
62	後C-2	30
63	後C-3	30
64	予備	0
73	LH-上1	25
74	LH-上2	25
75	LH-上3	25
76	LH-上4	25
81	客DR-1	60

790

S

5	1SL/天反1	30
6	1SL/天反2	30
7	1SL/天反3	30
8	1SL-4	30
17	2SL-1	30
18	2SL-2	30
19	2SL-3	30
20	2SL-4	30
29	FR-上1	10
30	FR-上2	10
31	FR-上3	30
32	FR-上4	30
41	CL-5	10
42	CL-6	30
43	CL-7	30
44	CL-8	30
53	FC-下3	30
54	FC-下4	30
55	FC-下5	30
56	FC-下6	30
65	UH-上1	25
66	UH-上2	25
67	UH-上3	25
68	UH-上4	25
77	LH-下1	25
78	LH-下2	25
79	LH-下3	25
80	LH-下4	25
82	客DR-2	60
87	天SP-1	10

810

T

9	1SL-5	30
10	1SL-6	30
11	1SL-7	30
12	1SL-8	30
21	2SL-5	30
22	2SL-6	30
23	2SL-7	30
24	2SL-8	30
33	FR-下1	10
34	FR-下2	10
35	FR-下3	30
36	FR-下4	30
45	FC-上1	30
46	FC-上2	30
47	FC-上3	30
48	FC-上4	30
57	F-1	0
58	F-2	0
59	F-3	0
60	F-4	0
69	UH-下1	25
70	UH-下2	25
71	UH-下3	25
72	UH-下4	25
83	客DR-3	30
84	客DR-4	30
85	客DR-5	30
86	客DR-6	30

660